




Eddynet

Qui est Eddynet ?

Mario Nolin, son fondateur, a tout d'abord travaillé pendant plus de 20 ans comme mécanicien dans le garage de son père. Au fil des ans, afin de combler des temps morts, il s'activait à accomplir divers projets plus ou moins en rapport avec le garage.

Côtoyant les automobilistes, les fermiers et autres, il a souvent du faire appel à son sens du génie afin de régler des problèmes inusités ou de créer des petits projets hors du commun !



[Appuyez sur la flèche](#)

Eddynet

Qui est Eddynet ?

Un jour, une idée inusitée lui fût donnée: CRÉER UN BALAI À BROSSSE ROTATIVE !

Il n'en fallait pas plus pour susciter l'intérêt de Mario. C'est ainsi qu'il se fixa comme objectif de fabriquer ce produit original.



Le premier balai

Son objectif se réalisa et c'est ainsi qu'il s'activa à trouver preneur à ce bébé hors du commun !

En un éclair, son prototype fût acheté par une municipalité! *Une idée, un produit... UNE MISSION était née!*

[Appuyez sur la flèche](#)

Eddynet

Qui est Eddynet ?

C'est en 1998 qu' "EDDYNET INC" voit officiellement le jour. À la fine pointe de la technologie, Eddynet n'a rien à envier à la compétition !

D'ailleurs, fait à noter, il n'y a aucun autre manufacturier de balai rotatif au Québec ! La Compétition se situe de l'autre côté de la frontière, aux États-Unis !

Eddynet est reconnu pour la compétence de ses Techniciens, sa créativité, sa gamme de produit sans cesse grandissante et pour son service après vente.

Ses clients sont variés : municipalités, entrepreneurs, centres de distribution, Transporteurs, manufacturiers, aéroports, etc.

[Appuyez sur la flèche](#)

Eddynet

Où est situé Eddynet ?

Situé dans la région des Bois-Francs, au cœur de St-Rémi de Tingwick, Dans un pittoresque village des Appalaches.




[Appuyez sur la flèche](#)



Eddynet

La gamme s'adapte à une variété de véhicules !

[Appuyez sur la flèche](#)



Ecolynet

Notre **INNOVATION ?**

La DÉNEIGEUSE de toit de remorque



Notre produit révolutionnaire vise à combler un besoin bien spécifique à l'Amérique du nord pour tous les transporteurs.

Le déneigement des remorques.

Ecolynet

NOS DÉFIS !

Ré-inventer une déneigeuse de remorque à partir de notre expertise dans le balai rotatif.

Qui n'endommagera pas le toit des remorques

Qui présente une grande rapidité d'exécution


Qui présente une efficacité inégalée du déneigement

Qui puisse être utilisée sur plusieurs types de remorque

- Remorque de type « Flat bed »
- Remorque de type « Cube »
- Remorque de type « Dry box »
- Remorque de type « Train routier »

Ecolynet

SPÉCIFICATIONS DE NOTRE DÉNEIGEUSE



La GRATTE en «V»

Enlève l'excédent de neige et ne laisse qu'environ 18" qui sera enlevé par la brosse rotative

Ecolynet

SPÉCIFICATIONS DE NOTRE DÉNEIGEUSE



La Brosse Rotative

Elle enlève délicatement mais efficacement la neige

Les avantages de la brosse rotative :

- Elle touche directement le toit
- Ne laisse pas de neige sur le toit

Ecolynet

SPÉCIFICATIONS DE NOTRE DÉNEIGEUSE

La Brosse Rotative

Un défi de taille :

Elle ne devait pas provoquer une trop grande pression sur le toit des remorques pour ne pas les endommager. Alors que nos systèmes de balai sont conçus de sorte que la pression sur le sol est énorme !



Une partie de la solution : Un Système de balancier

En changeant le point de pivot, La pression de la brosse sur le toit Change. Il ne restait qu'à contrôler la position de la brosse...

Ecolynet



SPÉCIFICATIONS DE NOTRE DÉNEIGEUSE

PROBLÈME RÉSOLU GRÂCE AU CONTRÔLE DE POSITION DE LA BROSSÉ PAR AUTOMATISATION



Les capteurs de proximité déterminent l'angle minimum et maximum de la brosse et envoi un signal à l'automate programmable afin de corriger la position de la brosse

ADAPTEUR À TIRER

Ecolynet

INNOVATION ATTENDUE !

ACTION !!!



ADAPTEUR À TIRER

Ecolynet

INNOVATION ATTENDUE !

La demande pour créer ce produit avait été fait avec insistance par des transporteurs et le produit final rencontre et surpasse les attentes !

- Elle est ajustable à plusieurs types de remorques
- Elle présente une rapidité de d'exécution d'environ 2 minutes (comparativement au déneigeur conventionnel 30-45 min)
- Elle est entièrement automatisée
 - par conséquent, très sécuritaire pour les utilisateurs (minimum d'intervention de l'homme)
 - extrêmement efficace puisque l'ajustement se fait automatiquement tout au long de l'opération.
- Le déneigement est COMPLET (alors que les autres déneigeurs laissent une "croute" de quelques pouces sur le toit)
- Elle est Sans entretien

ADAPTEUR À TIRER

Ecolynet

merci de votre attention !